


Catálogo de
**Central de
Esterilización**

CEYE



Nos Especializamos en:



**Desinfectantes
de alto nivel**



**Desinfectantes
cutáneos**



**Limpieza
de superficies**



Antiséptico



**Material de
reposición periódica**



**Equipos de
esterilización**



Indicadores



Kit de limpieza

De la clínica, a tu hogar

SANIDEX OPA

Desinfectante de alto nivel
para instrumental quirúrgico

- Características:**
- Aclarado rápido para todos los dispositivos.
 - Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
 - Uso seguro con caucho, plástico, metal o instrumentos con lentes.
 - Contiene un sistema de inhibición de corrosión, que optimiza la eficacia y la compatibilidad.
 - Composición:**
Ortho - Phthalaldehyde 0,55% p/p.



Desinfección de alto nivel
en sólo 10 - 12 minutos

SANIZYME X

Multi enzimático para la limpieza
de equipos médicos y quirúrgicos.

- Características:**
- Amigable con el medio ambiente y rentable.
 - Biodegradable y fácil de usar.
 - Para uso en sistema automatizado y procesamiento manual.
 - Composición:**
 - Proteasa • Lipasa
 - Celulosa • Amilasa



Con múltiples enzimas
para una rápida y
completa penetración.

SANISCRUB E

Desinfectante de manos de alto nivel
Alcohol + solución de gluconato de clorhexidina

Características:

Amplio espectro y actividad antimicrobiana persistente.

Previene la transferencia de patógenos asociados a enfermedades nosocomiales.

Reduce la presencia bacteriana en las manos más que el jabón.

Ofrece suavidad en la piel gracias a los hidratantes y emolientes de su formulación.

Composición:

Solución de Gluconato de Clorhexidina BP
2.5%v/v - Eq. A Gluconato de:
 . Clorhexidina 0.5%v/v
 . Etanol 70%v/v



SANIQUAD M20

Jabón Quirúrgico para todas
las áreas médicas

Características:

No irrita la piel

Efecto prolongado de 6 horas

efectivo en la reducción de la flora microbiana de la piel

Enriquecido con emoliente para un efecto de suavidad

Composición:

Solución de Gluconato de
Clorhexidina IP 20% v/v

Equivalente a Gluconato de
Clorhexidina al 4% v/v



SANIQUAD PVP T

Antiséptico cutáneo de amplio espectro
contra bacterias, virus y hongos.

Características:

Excelente compatibilidad con la piel.

Sin manchas de manos o tela.

Actividad rápida, prolongada y de amplio espectro contra bacterias, virus y hongos.

Composición:

Povidona yodada 10% p / v
(es decir, 1% de yodo disponible)



SANIHIGENE

Desinfectante de alto nivel para ropa y superficies.

Características:

Desinfectante aéreo y de superficie libre de aldehídos, cloro y corrosión

Propiedades biodegradable

Ideal para pisos, paredes, mesas, camas, sillas y superficies

Áreas críticas como: UCI, CEYE, quirófano, emergencia, hemodialicis.

Composición:

- Hidrocloruro de Biguanida Polimerica < 10%
- Cloruro de Alquil Dimetil
- Bencilamonio
- Cloruro de Didecil Dimetil Amonio < 10%

Efectivo para:

- Áreas críticas
- No críticas
- Manejo de derrames
- Ropa
- Nebulización



SANIOCID RF

Desinfectante de superficies

Características:

Secado sin residuos visibles

Ideal para áreas críticas como OT, VIH, UCI y clínicas dentales

Desinfección rápida de OT entre cirugías

Desinfectante de superficies a base de alcohol

Composición:

Cada 100 gms contiene:

- 2-Propanol 22 gms
- 1-Propanol 40 gms



Atomice el producto y limpie con un paño

Toallas de 50 hojas Sanihigene SMX-002

- Potenciador de QUAT + PHMB de 5.ª generación
- Gama antimicrobiana de De amplio espectro
- Tiempo de contacto: 1 minuto
- Seguro en plástico, porcelana, caucho, vidrio y acero inoxidable
- Toallitas convenientes Perfecto para áreas de alto contacto y entornos de pacientes



Sanidex Clean SMX-001 (100ml)

- Tensioactivos no iónicos y anfóteros + inhibidores de corrosión.
- Limpiador tensioactivo de pH neutro: seguro para instrumentos delicados
- Aplicación en Endoscopios, instrumentos quirúrgicos, duodenoscopios, instrumentos de laboratorio, herramientas de UCI/anestesia.
- Dosificación: Suciedad leve 0,5% /5 min; Pesado 1% /10 min.



Sanirmax VET

- Sanirmax S es un desinfectante veterinario de amplio uso, indicado para la prevención y control de enfermedades mediante la desinfección de diferentes áreas y superficies.

• Composición:

Monopersulfato de potasio (Potassium Peroxomonosulphate): 49.8% p/p

• Presentación:

polvo soluble en agua





DECONEX 64 NEUTRADRY

Para aclarado por enjuague y secado de productos sanitarios en termodesinfectadora.

Reducción significativa del tiempo de secado.

Biocompatible.

pH neutro.

Propiedades lubricantes suaves.

Enjuague limpio y claro.



DECONEX 34 GR

Para la limpieza de instrumentos de acero inoxidable en estados de corrosión y manchados.

Elimina las decoloraciones y depósitos inorgánicos y de óxido.

Adecuado para la pasivación de instrumentos de acero inoxidable.

Ideal para la limpieza profunda en



Deconex Prozyme Active

Para la pre-limpieza manual y la limpieza de dispositivos médicos.

Conformidad con EN ISO / TS 15883-5: 2005.

Limpieza rápida.

Seguridad y sostenibilidad.

Adecuado para la limpieza de endoscopios.



Deconex Prozyme Alka X

Para limpieza de dispositivos médicos, incluidos los endoscopios en máquinas termodesinfectadoras.

Limpieza eficaz.

Compatible con aguas duras.

Evita la formación de depósitos de silicato.

Activo contra biofilm.

No requiere neutralización.



DECONEX 41 STS

Para la limpieza y enjuague de recipientes usados con los residuos humanos.

Acelera el proceso de secado.

Abillantador final e inhibidor de cal.

Enjuague completo y claro.

Evita la formación de depósitos en los dispositivos reprocessados y la lavadora de cuñas.



DECONEX ENDOMATIC

Para la desinfección química térmica de endoscopios flexibles en máquinas termodesinfectadoras.

Efecto rápido a dosis bajas.

Amplio espectro de actividad.

A base de glutaraldehído.

Adecuado para endoscopios.



Nebulizador 42 KONZ

Producto a base de aceite blanco medicinal y emulsificantes.

Sin posibilidad de crecimiento de gérmenes en la capa de aceite.

Para mantener húmedos los instrumentos quirúrgicos y protegerlos contra la corrosión.



Deconex FOAM ACTIVE

Para mantener húmedos los instrumentos quirúrgicos y protegerlos contra la corrosión.

Evita el secado de la suciedad quirúrgica.

Protege contra la corrosión.


Espuma estable.

Compatibilidad con diferentes materiales.



Bolsas autosellables

- Bolsas de papel grado médico con autosellado (con cierre por tira auto adhesiva y doblado.)
- Medidas:
10cm x 135cm | 20cm x 33cm | 30cm x 38cm



Papel Grado Médico

- Material fabricado con poliproleno de alta densidad.
- Excelente resistencia de la penetración microbiana.
- Resistentes al desgarro y perforación.



Bolsas mixtas Tyvek® EEE® PAR467 / 468

- Envases diseñados para uso en procesos por Plasma de Peróxido de Hidrógeno, impresos con testigos químicos.
- Fabricadas con polietileno de alta densidad
- Excelente resistencia de la penetración microbiana.
- Las fibras duras y continuas de Tyvek ayudan a proteger la integridad del envase, del producto en el interior y manejo rudo exterior.
- Resistencia al desgarro y perforación.




Maquina selladora 110V/60 Hz
EEE 1500A

Diseñada específicamente para el cierre por calor y presión en los envases grado médico para la esterilización (bolsas de papel, bolsas y rollos mixtos y sin fuelle de papel o Tyvek).

Características:

- Fabricada en acero inoxidable.
- Banda transportadora.
- Control digital de temperatura.
- Ancho del sello: 19 mm (+/-1).
- Alimentación eléctrica 127 VAC, 50/60 Hz.
- Uso continuo las 24 hrs.
- Incluye manual de usuario y de servicio.
- Mínimo mantenimiento.



Desbobinador con sistema de corte EEE®
EEE0303

El desbobinador es ideal para manejar los rollos mixtos o de papel crepado. El desbobinador permite realizar un corte limpio sin dejar partículas, solo deslizando la cuchilla de izquierda a derecha e inversamente.

Características:

- Barras de acero certificado
- No requiere alimentación eléctrica
- Dispensador de papel con sistema de corte de 0.80m

Autoclave table top class b series 45 litros 220v BKM-Z45B

- Pantalla táctil LCD puede mostrar temperatura, presión, tiempo, estado de funcionamiento, información de error y alarma, etc.
- Dispositivo automático de protección de sobre-temperatura, control múltiple y protección del evaporador, protección de enclavamiento de seguridad de la puerta, dispositivo de protección de sobremrestura doble, etc.
- La sonda de temperatura móvil puede detectar directamente la temperatura interna del líquido para garantizar el efecto de esterilización del líquido.
- El esterilizante adopta la estructura automática de las puertas, que es rápida y conveniente de operar, protege efectivamente el cuerpo humano y evita el escalade.



Autoclave sobremesa 23 litros 110v BKM-Z23B

- Nueva interfaz de operación: la pantalla táctil LCD puede mostrar información en tiempo real como temperatura, presión, tiempo, estado de funcionamiento, alarma de falla y curva de funcionamiento del equipo.
- Múltiples dispositivos de protección de seguridad
- Estructura de la puerta: El autoclave BKM-K18/23B tiene una puerta manual, mientras que el BKM-Z18/23B tiene una puerta automática. Su manejo es rápido y cómodo, y protege eficazmente el cuerpo humano y previene quemaduras.
- Sistema de vacío: Adopta un sistema de vacío de alta eficiencia, bajo ruido de trabajo, el vacío máximo puede alcanzar más de -80 KPa, velocidad de bombeo rápida, buen secado de los artículos y esterilización más completa.





INDICADOR BIOLÓGICO CONTENIDOS PARA VAPOR

Para autoclave 10 , 30 ó 50 unid.

Para esterilización con vapor.

El tubo de plástico contiene una ampolla de cristal con el medio de cultivo.

Los controles biológicos se recomiendan al menos una vez al mes.



INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR TIPO 5 PARA VAPOR

Integrador como control interno en contenedores y paquetes.

En conformidad con la normativa ISO 11140.

No contiene tóxicos (libre de aluminio y otros metales pesados)

La velocidad del viraje de la tinta se compara con la muerte de esporas de *G. stearothermophilus*.



INDICADOR QUÍMICO TIPO PAQUETE TEST BOWIE & DICK

En conformidad con la EN ISO 11140-1,4

Diseñado con un tamaño menor al estándar del mercado para la incorporación en posiciones más complicadas de la cámara.

Requisitos de prueba diaria según normas americanas AAMI

Fácil de usar, sencillo de interpretar.



BLUKAT®

Su diseño POKA-YOKE con sistema anti-goteo a prueba de derrames, asegura su correcta y segura colocación en el comportamiento esterilizador.

El RFID integrado garantiza la trazabilidad de la solución esterilizante y el control de su caducidad.

Manipulación segura gracias al ciclo de vaciado antes de la sustitución del BluKat.


CINTA ADHESIVA PARA VAPOR

Cinta adhesiva con indicador químico, que testifica el paso de envases y paquetes por los procesos de esterilización en vapor. No contiene plomo.

Periodo de vida útil:
5 años

Medidas:
. 19mm x 50m . 25mm x 50m

Condiciones de almacenamiento:
. Temperatura 10-30°C
. Humedad relativa: 30-70%



INDICADOR TEST BOWIE & DICK

La hoja indicadora podrá almacenarse como registro permanente de la prueba.

Se utiliza para la vigilancia diaria del esterilizador a vapor de prevacuum.




**Kit De Limpieza
Laparoscopia
KIT-LAP**

Características:

Cepillo para limpieza laparoscópica, gastroscopia, colonoscopia, broncoscopia, entre otros) dispositivos dentro del canal de residuos, como sangre, tejidos y otros residuos.

Códigos:

- . FBC3-D600-5.0
- . FBC3-C600-5.0
- . FBC3-D600-7.0




**Kit De Limpieza
Manual
KIT-LAVM**

Características:

- . Limpieza de manos, tipo autoclavable.
- . Cerdá duradera de nailon negro.
- . Cepillo de limpieza estilo cepillo de dientes.
- . Cerdas con nailon, latón, acero inoxidable y cobre.
- . Mangos de plástico de alta calidad.

Códigos:

- . FBC5-T003
- . FBC-6201



**Kit De Limpieza
Gastroenterologia
KIT-GASTRO**

Incluye:

- . Cepillo de endoscopio estándar color: Azul.
- . Cepillo de limpieza simple de doble válvula
- . Color: Amarillo
- . Cepillo de limpieza de instrumentos tipo cepillo de dientes. Color: Negro.


Códigos:

- . FBC2-T03-240/2
- . FBC30-KITB



Ofrecemos insumos para esterilización, equipos, dispositivos y mobiliario médico de alta calidad para el cuidado clínico en el hogar, clínicas, profesionales de la salud y estudiantes.

Nuestro compromiso es brindar soluciones confiables, respaldo profesional y atención personalizada.



**¿Necesitas cotización
o mas información?**



Visítenos:

Rotonda CentroAmérica
350 mts. al oeste,
Edificio Bühler Villa Fontana.



www.buhlerpharma.net/bmedik



asesor1bmedik@buhlerpharma.net